


ALUMINIUM
PVC - FER
& BOIS

Portails & Clôtures

Plus de 200 modèles originaux standards et sur-mesure



jardimat

**Créateur et fabricant
français de portails,
de portillons et de clôtures
de jardin depuis plus de
30 ans, Jardimat conjugue
performance et savoir-faire.
Seul fabricant en France à
proposer une vaste gamme
de produits aluminium, PVC,
Fer et Bois.**



BVCert. 6149620
hors portails fer



Le Label ORIGINE FRANCE GARANTIE délivré par l'association PROFRANCE, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de Jardimat que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France et qu'au moins 50 % du prix de revient unitaire est français.

jardimat

C'est : Plus de 200 modèles originaux standards et sur-mesure

Une large palette de couleurs et de formes pour accorder votre portail au style de votre habitation.

Une gamme standard

Nous vous proposons une gamme standard en largeur de 3 m, 3,50 m et 4 m.

Un service de fabrication sur-mesure

Nous créons des portails uniques d'après vos esquisses et vos cotes.

Une finition haut-de-gamme

Une équipe de techniciens hautement qualifiés et un outil de production à la pointe de la technologie.

Une qualité garantie

Nos produits sont contrôlés tout au long du processus de fabrication. Du matériau à l'emballage, ces contrôles vous garantissent un gage de qualité du produit fini.

Et aussi : Nos portails sont garantis de 5 à 10 ans*

Contre tout vice de fabrication ou déformation anormale dans la mesure où le produit a été posé et entretenu d'après nos conditions précisées sur la notice jointe à la livraison.

Des clôtures harmonisées

Tous nos modèles de portails sont assortis à des clôtures.



Sommaire

jardimat /2

Je choisis
mon portail/5

ALU/6

6 / Les collections
8 / Les coloris
9 / Les personnalisations
10 / Classic
16 / Littoral
20 / Variation
40 / Prestige
52 / Châtelaine
56 / Industrie

PVC/58

58 / Cottage

FER/62

62 / Gamme Fer

BOIS/78

78 / Gamme Bois

80 / Poteaux alu

82 / Motorisations

86 / Prise de cotes et
pose de votre portail

JE CHOISIS MON PORTAIL

/ 4 / 5

1 / LA MATIÈRE

ALUMINIUM

Léger, inaltérable et très solide, il offre un large choix de formes et de coloris.

PVC

Le coût et l'entretien sont minimes.

FER

Une valeur sûre pour un portail de caractère.

2 / LE DEGRÉ D'INTIMITÉ

PORTAIL PLEIN pour préserver votre intimité et garantir votre sécurité.

PORTAIL AJOURÉ pour plus de vue sur l'extérieur et davantage de lumière.



Plein



Ajouré

3 / LA FORME

Les formes sont définies par l'orientation de la traverse haute qui peut être horizontale, oblique ou courbée. Privilégiez la forme en harmonie avec votre habitation.



Droit



Incurvé



Bombé



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



Oblique

4 / LE TYPE D'OUVERTURE



BATTANT

2 vantaux, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur



COULISSANT

Pour un gain de place important

5 / LA COULEUR

Jardimat offre un grand choix de coloris pour personnaliser votre portail :

COLORIS ALU p.8 et **COLORIS FER** p. 62



Portails **ALU**

/ LES COLLECTIONS

/CLASSIC / P 10 > 15

CADRE ALU ASSEMBLÉ PAR TENONS MORTAISES ET ALVÉOIS - REMPLISSAGE ALU ÉP. 15 MM



Montant
70 x 45 mm



Traverse
70 x 35 mm



Lame lisse
160 mm



Lame 160 mm
pas de 80



Lame lisse
250 mm



Barreau
70 x 15 mm



Barreau
150 x 15 mm

/LITTORAL / P 16 > 19

CADRE ALU ASSEMBLÉ PAR TENONS MORTAISES ET ALVÉOIS - REMPLISSAGE PVC ÉP. 24 MM



Montant ALU
94 x 53 mm



Traverse
ALU
94 x 49 mm



Lame lisse
PVC 200 mm



Barreau PVC
165 mm



Barreau
PVC 80 mm

/VARIATION² / P 20 > 39

CADRE ALU ASSEMBLÉ PAR TENONS MORTAISES ET ALVÉOIS - REMPLISSAGE LAMES ALU ÉP. 15 MM



Montant
94 x 45 mm



Traverse
94 x 35 mm



Lame lisse
de 160 mm



Lame de
160 mm
aspect
pas de 80



Lame lisse
de 250 mm



Barreau
150 x 15 mm



Barreau
94 x 15 mm



Barreau
persienne
70 x 15 mm

/PRESTIGE / P 40 > 51

CADRE ALU ASSEMBLÉ PAR TENON MORTAISE ET ALVÉOVIS - REMPLISSAGE LAMES ALU ÉP. 25 MM



Montant
94 x 61 mm



Traverse
94 x 49 mm



Lame de
160 mm
pas de 80



Lame lisse
de 120 et
160 mm



Lame
brise-vue
persienne
135 mm



Lame façon
persienne
154 mm



Barreau
94 mm



/CHÂTELAINÉ / P 52 > 55


CADRE ALU SOUDÉ - REMPLISSAGE BARREAUX



Montant
60 x 40 mm




Barreau
Ø 20 mm



/INDUSTRIE / P 56 > 57

CADRE ALU SOUDÉ - REMPLISSAGE BARREAUX



LA GAMME
ALUMINIUM

Les + produit

CONFORT / peu d'entretien, léger, résistant à la corrosion.

SÉCURITÉ / robuste, inaltérable, garantie 5 ans dans la mesure où le produit a été entretenu suivant nos conseils.

ESTHÉTISME / offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

STANDARD OU SUR-MESURE / Fabrication personnalisée d'après vos esquisses.

/ COLORIS ALU



3 COLORIS STANDARDS - GAMME CLASSIC



Blanc neige brillant
RAL 9016 B



Gris anthracite
RAL 7016 FS



Gris taupe
2900 Sablé



10 COLORIS STANDARDS - GAMMES VARIATION² / PRESTIGE / CHATELAINE / INDUSTRIE



Blanc neige brillant
RAL 9016 B



Blanc neige
RAL 9016 Mat



Brun
RAL 8019 FS



Gris antique FS




Gris anthracite
RAL 7016 FS



Gris poussière
RAL 7037 FS




Gris taupe
2900 Sablé



Noir
2100 Sablé



Rouge pourpre
RAL 3004 FS



Vert sapin
RAL 6009 FS

10 COLORIS OPTIONNELS - GAMMES VARIATION² / PRESTIGE / CHATELAINE / INDUSTRIE



Blanc lait
RAL 9010 FS



Bleu saphir
RAL 5003 FS



Gris beige
RAL 7006 FS



Gris bleu
RAL 7031 FS



Gris clair
RAL 7035 FS




Gris anthracite
RAL 7016 FS
night grey




Ivoire
RAL 1015 FS



Noir intense
RAL 9005 FS



Vert argile
RAL 6021 FS



Vert mousse
RAL 6005 FS

2 COLORIS TON BOIS GAMME PRESTIGE



AUTRES COLORIS
POUR LES GAMMES
ALUMINIUM
(hors gamme Classic)



Noyer foncé



Chêne antique



Coloris sur demande



BI-COLORATION

Idéale pour donner une touche de couleur personnelle à votre portail, Jardimat vous offre la possibilité de choisir une bi-coloration dans les coloris standards. Bi-coloration également possible pour l'ensemble poignée et plaque.

Coloris non contractuels

Tôles découpées

Disponibles sur tous les portails Alu avec de la tôle des gammes Variation² et Prestige.

NOUVEAU

Motif Lignes



Motif Structura



Motif Trapèzes



Motif Tropical



Motif Arbre Vesoul



Motif Entrelacé



Motif Arbre



Motif Lignes verticales



Motif Cercles



Motif Double S



Motif Elipse




Motif X




Tôles perforées

Motif Oblong




Motif Petit carré



Bulles de savon



Petit rond



Retrouvez toutes
les personnalisations
sur www.jardimat.fr

Décors alunox

Disponibles sur tous les portails pleins Alu. Emplacement et nombre de décors à préciser à la commande.

Trapèze



Grands carrés vides



Arc double



Chiffres



ALU/ CLASSIC

Portails pleins



Clôture
Evans

Evans / coulissant / lames lisses de 160 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Evans / battant / lames lisses de 160 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Evans

Evans

/ battant / lames lisses de 160 mm / personnalisation : inserts alu anodisé
/ gris taupe 2900 sablé



Insert
alu anodisé



Clôture assortie
Evans

Evans


/ coulissant aspect 1 vantail / lames de 160 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B



Clôture assortie
Evans

Essia



/ battant / lames lisses de 250 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B




Clôture assortie
Essia

Essia

/ coulissant aspect 1 vantail / lames lisses de 250 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Essia



Portillon et clôture assortis
Frasne

Frasne

/ battant / gris anthracite RAL 7016 FS
/ lames lisses de 160 mm
/ personnalisation inserts alu anodisé

Frasne

/ coulissant aspect 1 vantail / lames lisses de 160 mm
/ personnalisation : insert alu anodisé / blanc neige brillant RAL 9016 B



Clôture assortie
Frasne

Frasne

/ battant / lames lisses de 160 mm / gris taupe 2900 sablé





Clôture assortie
Frasne



Frotey / battant / lames lisses de 160 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Frotey / coulissant / lames lisses de 160 mm / gris anthracite RAL 7016 FS




Clôture assortie
Frotey

Frotey / battant / lames lisses de 160 mm pas de 80 / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Pusy

Portails ajourés



Pusy / battant / lames lisses de 160 mm, barreaux de 70 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Pusy / coulissant / lames lisses de 160 mm pas de 80, barreaux de 70 mm
/ gris taupe 2900 sablé



Clôtures assorties
Pusy pleine
ou ajourée



Chalèze / coulissant / barreaux de 70 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Portillon
Chalèze et clôture
Baume assortie

Manosque / battant / lames lisses de 160 mm pas de 80, barreaux de 70 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Baume


Baume / battant / lames lisses de 160 mm pas de 80, barreaux de 70 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Baume

ALU/PVC /LITTORAL

Portails pleins



Portillon et
clôture assortis
Ressac

Ressac

/ coulissant / lames horizontales 200 mm

Ressac / battant / lames horizontales 200 mm



Clôture assortie
Ressac

Ressac / battant / lames verticales 200 mm



Clôture assortie
Ressac

Ressac / coulissant / lame 200 mm verticales



Clôture assortie
Ressac

Houle

/ battant / lames horizontales 200 mm



Clôture assortie
Ressac

Houle / battant / lames verticales 200 mm



Clôture assortie
Ressac

Houle / coulissant / lames horizontales 200 mm



Clôture assortie
Ressac

Houle / coulissant / lames verticales 200 mm



Clôture assortie
Ressac

ALU/PVC /LITTORAL

Portails ajourés



Portillon
Estran

Estran

/ battant / lames horizontales 200 mm, barreaux de 80 mm

Estran / battant / lames verticales 200 mm, barreaux de 80 mm



Clôture assortie
Estran

Estran / coulissant
/ lames horizontales 200 mm, barreaux de 80 mm



Estran / coulissant
/ lames verticales 200 mm, barreaux de 80 mm



Jusant / battant / barreaux de 165 mm



Clôture assortie
Jusant

Jusant / battant / barreaux de 165 mm



Clôture assortie
Jusant

Jusant / coulissant / barreaux de 165 mm



Clôture assortie
Jusant

Jusant / coulissant / barreaux de 165 mm



Clôture assortie
Jusant

ALU VARIATION²

Portails pleins




Photo non contractuelle

Pépité² / coulissant / lames 160 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Pépité² / battant / lames 250 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B



Clôture assortie
Pépité²

Pépité² / battant / lames 160 mm / noir 2100 sablé



Clôture assortie
Vesoul

Pépité² / coulissant / lames verticales 160 mm / noir 2100 sablé



Clôture assortie
Castan²

Pépité² / coulissant / lames 250 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Pépité²

Pépité² / coulissant / lames verticales 250 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Pépité²



Photo non contractuelle

Portillon **Aquarelle²**
et clôture assortie **Pépité²**

Aquarelle²

/ battant / lames 250 mm
/ gris taupe 2900 sablé
/ personnalisation : tôle découpée cercles

Aquarelle² / coulissant / lames 160 mm / tôle découpée motif tropical / gris beige RAL 7006 FS



Clôture assortie
Vesoul

Aquarelle² / battant / lames 160 mm / tôle motif galet / gris taupe 2900 sablé




Clôture assortie
Vesoul

Aquarelle² / coulissant / lames 250 mm / tôle pleine avec décor alunox demi-lune
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Pépité²

Aquarelle² / coulissant / Personnalisation : lames 160 mm / tôle perforée oblong
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Vesoul

Autres personnalisations Aquarelle²



Tôle découpée cercles



Tôle découpée horizontale



Tôle découpée verticale



Portillon **Graphic²**
et clôture assortie **Serre²**

Graphic² / battant / lames 160 mm
/ tôle découpée motif lianes / gris beige RAL 7006 FS

Graphic²

/ coulissant / lames 250 mm / tôle découpée verticale
/ noir intense RAL 9005 FS




Clôture assortie
Vesoul

Personnalisations **Graphic²**



Tôle découpée cercles



Tôle découpée galets



Tôle découpée horizontale



Tôle découpée verticale




Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail (voir page 80)

Photo non contractuelle

Portillon **Graphic²**
et clôture assortie **Vesoul**



Graphic²
/ battant / lames 160 mm / tôle pleine
/ brun gris RAL 8019 FS

Graphic² / coulissant / lames 160 mm / tôle pleine avec décor alunox petits carrés
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Vesoul

Graphic² / coulissant / lames 250 mm / tôle perforée motif bulles de savon
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Pépité²




Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail (voir page 80)

Photo non contractuelle

Portillon **Quartz²**
et clôture assortie **Pépité²**

Quartz²
/ coulissant / lames 250 mm / feuille de pierre
/ gris RAL 7039 FS

Quartz² / battant / lames 160 mm / feuille de pierre / gris 7005 sablé en option



Clôture assortie
Vesoul



LA FEUILLE DE PIERRE, GARANTIE 5 ANS

100 % naturelle, hydrofugée, cette strate de mica, fixée sur une tôle d'aluminium laquée, apporte modernité et esthétique à votre portail côté extérieur.
Disponible en option côté intérieur.

Quartz² / battant / lames 160 mm / tôle découpée motif trapèze / gris beige RAL 7006 FS



Clôture assortie
Vesoul

Quartz² / coulissant / lames 160 mm / tôle pleine avec décor alunox carrés pleins / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Vesoul

Quartz² / coulissant / lames 160 mm / tôle pleine / gris anthracite RAL 7016 FS




Clôture assortie
Vesoul

Autres personnalisations Quartz²



Tôle découpée cercles



Tôle découpée galets



Tôle découpée horizontale



Tôle découpée verticale

CHOISISSEZ PARMIS LES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES SUR
WWW.JARDIMAT.FR



Clôture assortie
Pépité²

Vesoul

/ coulissant / lames 250 mm
/ personnalisation tôle arbre / gris beige RAL 7006 FS

Vesoul / coulissant / lames 250 mm / tôle découpée motif structura / gris beige RAL 7006 FS




Clôture assortie
Pépité²

Autres personnalisations Vesoul



Tôle découpée cercles



Tôle découpée galets



Tôle découpée horizontale



Tôle découpée verticale

Vesoul / battant / lames 250 mm / tôle perforée petits carrés / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Pépité²

Bournois² / coulissant / lames 160 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
**Vesoul /
Serre 2**

Bournois² / coulissant / lames 160 mm / tôle découpée motif double S / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
**Vesoul /
Serre 2**




Photo non contractuelle

Planoise²

/ Battant / tôle pleine ép. 3 mm
/ noir 2100 sablé

Planoise² / battant / tôle perforée petits carrés et tôle pleine / noir intense RAL 9005 FS



Clôture assortie
Serre²

Serre² / battant / tôle découpée quadrillage / noir intense RAL 9005 FS



Clôture assortie
Serre²



Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail (voir page 80)

Photo non contractuelle

Portillon **Pupillin²**
et clôture assortie **Serre²**

Pupillin²

/ coulissant aspect 2 vantaux simplifiés
/ noir 2100 sablé
/ personnalisation : tôle pleine et
tôle perforée carrés dégradés

Pupillin² / battant / tôle perforée petits carrés
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Serre²

Pupillin² / coulissant/ tôle perforée petits carrés / rouge pourpre RAL 3004 FS



Clôture assortie
Serre²



Annoire² / battant / personnalisation lames 160 mm
/ lames persiennes 70 x 15 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Portillon **Annoire²**

Annoire² / coulissant / lames 160 mm pas de 80 / lames persiennes 70 x 15 mm
/ gris poussière RAL 7045 FS



Clôture assortie
Annoire²

Personnalisations Annoire²



Petits carrés



Oblong



Bulles de savon



Quadrillage

Arcachon²

/ battant / lames 160 mm / inserts alu anodisé
/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Arcachon²

Castan²

/ coulissant / lames 160 mm verticales / gris taupe 2900 sablé



Clôture assortie
Castan²

Cusenier²

/ battant / lames 160 pas de 80 / blanc neige brillant RAL 9016 B



Clôture assortie
Cusenier²

ALU VARIATION²

Portails ajourés

Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail (voir page 80)




Photo non contractuelle

Rioz² / battant / gris poussière 7037 FS

portillon et clôture assortis
Rioz²

Rioz² / coulissant / lames ajourées 150 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



Modèle avec traverse basse




Clôture assortie
Rioz²

Pyla² / battant / lames ajourées 150 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



Modèle avec traverse haute et basse



Clôture assortie
Pyla²




Photo non contractuelle

portillon et clôture assortis
Arbois²

Arbois²

/ battant / barreau 150 mm
/ tôle perforée motif petits carrés
/ noir 2100 sablé

Arbois² / coulissant / tôle découpée motif double S / barreaux 150 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



clôture assortie
Arbois²

Arbois² / battant / feuille de pierre / barreaux 150 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



clôture assortie
Arbois²



Audelange²

Audelange² / battant / barreaux 94 mm
/ tôle pleine / personnalisation montants intermédiaires
obliques gauche / gris antique FS




/ coulissant / noir 2100 sablé
/ personnalisation montant
intermédiaires obliques gauche
et tôle perforée petits carrés



Clôture assortie
Audelange²
/ Serre²

Audelange² / coulissant / barreaux 94 mm
/ tôle pleine / personnalisation montants intermédiaires
obliques gauche / gris antique FS



Clôture assortie
Audelange²
/ Serre²

Poyans / battant / lames 160 mm pas de 80

/ barreaux 94 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Audelange²
/ Poyans

Poyans / coulissant / lames 160 mm pas de 80 / barreaux 94 mm


/ gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Audelange²
/ Poyans

Poyans / battant / lames 160 mm pas de 80 / barreaux 94 mm

/ personnalisation : barreaudage extérieur / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Audelange²
/ Poyans

Poyans / coulissant / lames 160 mm pas de 80 / barreaux 94 mm

/ personnalisation : barreaudage extérieur / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Audelange²
/ Poyans



Marnay

/ battant / barreaux 94 mm
/ blanc neige RAL 9016 Mat

Marnay

/ coulissant / lames 160 mm / barreaux de 94 mm / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Gray

Chargey / battant / lames 160 mm / barreaux 94 mm


/ gris antique FS



Clôture assortie
Gray

Gray / battant / lames 160 mm / barreaux 94 mm


/ gris antique FS



Clôture assortie
Gray

Autrey / battant / lames 160 mm / barreaux 94 mm

/ gris antique FS



Clôture assortie
Gray

ALU/ PRESTIGE

Portails pleins



Mamirolle

/ battant motorisé / lames 120 mm

/ personnalisation tôle oblong et montants intermédiaires V arqué / noir intense RAL 9005 FS


Mamirolle / battant / lames 120 mm / personnalisation : montants intermédiaires en V bombé

/ tôle perforée motif bulles de savon / rouge pourpre RAL 3004 FS



Clôtures assorties
Mamirolle
et **Allondans**

Personnalisation Mamirolle



Montants intermédiaires en X
partie centrale, tôle perforée
motif bulles de savon

Emagny

/ battant / lames de 120 mm tôle pleine

/ personnalisation : montants intermédiaires en X décalé / noir 2100 sablé



Clôture assortie
Allondans

Emagny

/ battant / lames 120 mm / tôle déco découpée motif double S

/ personnalisation : montants intermédiaires en V arqué / gris antique FS



Clôture assortie
Allondans

Emagny

/ battant / lames 120 mm / personnalisation : petite tôle découpée motif rayons

/ gris clair RAL 7035 FS




Clôture assortie
Allondans

Emagny

/ battant / lames 120 / personnalisation : montants intermédiaires en V arqué

/ tôle découpée motif soleil / rouge pourpre RAL 3004 FS



Clôture assortie
Allondans

Personnalisations Emagny



Chat




X et montants
intermédiaires en V



Rose



Papillon



Allondans

Allondans / Battant motorisé / lames verticales 120 mm
/ personnalisation forme bombée / gris anthracite RAL 7016 FS

Allondans

/ battant / lames 120 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B



Clôture assortie
Allondans

Rochejean / battant / personnalisation : forme bombée / lames verticales

/ lames lisses 160 mm / rouge pourpre RAL 3004 FS



Clôture assortie /
personnalisation lames
verticales 160 mm
Allondans

Charme / battant / lame lisses 160 mm et persienne pleine / gris antique FS




Clôtures assorties
Charme et
Allondans

Séquanes / battant / lames persiennes ajourées 135 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B



Clôture assortie
Gilley



Lame persiennée
ajourée

Gilley / battant / lames persiennes ajourées 135 mm / gris antique FS



Clôture assortie
Gilley



Lame persiennée
ajourée

Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail (voir page 80)



Clôture assortie
Emagny

Torpes

/ battant / lames 160 grain d'orge pas de 80
/ personnalisation : bi-coloration
/ noir profond et chêne antique

Jardimat vous propose de retrouver la teinte chaleureuse du ton bois tout en profitant des avantages de l'aluminium. Esthétisme, solidité et simplicité d'entretien sont au rendez-vous.



Chêne Antique



Noyer foncé*

**Non disponible sur les formes chapeau de gendarme et bombée.*

Torpes / coulissant 1 vantail / lames 160 mm grain d'orge pas de 80 ton bois, tôle pleine
/ personnalisation : bi-coloration / noir 2100 sablé et noyer foncé



Clôtures assorties
Emagny et
Edison

Torpes / coulissant 1 vantail / personnalisation : bi-coloration
/ blanc neige brillant RAL 9016 B et noyer foncé



Clôtures assorties
Emagny et
Edison



Palente

/ battant / lames 160 mm grain d'orge pas de 80, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme bombée / chêne antique

Palente / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d'orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme / chêne antique



Clôtures assorties
Thise et
Allondans

Palente / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d'orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme bombée / chêne antique



Clôtures assorties
Thise et
Allondans



Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail (voir page 80)

Portillon **Carco**
et clôture assortie **Edison**


Carco
/ battant / noir 2100 sablé

Carco / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d'orge
/ personnalisation : montants intermédiaires en V avec barreaux inox Ø 20 mm / noir 2100 sablé



Clôtures assorties
Edison

Carco / battant / lames 120 mm / personnalisation : montants intermédiaires en X décalé
/ rouge pourpre RAL 3004 FS



Clôtures assorties
Edison et
Chamuse

Carco / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d'orge / personnalisation :
montants intermédiaires droits partie centrale / barreaux inox Ø 20 mm / gris antique FS




Clôture assortie
Edison

Carco / battant / personnalisation : lames lisses 160 mm, montants intermédiaires en 0
/ gris poussière RAL 7037 FS



Clôtures assorties
Allondans
et **Chamuse**

Madeleine / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d'orge, barreaux 92 mm
/ gris RAL 7035 FS



Clôture assortie
Chamuse

Madeleine / battant / personnalisation : lames lisses 160 mm, barreaux 92 mm
/ montants intermédiaires obliques à gauche / bleu acier RAL 5011 FS



Clôture assortie
Allondans

ALU/ PRESTIGE

Portails ajourés

Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail (voir page 80)



Portillon assorti
Chailluz

Chailluz

/ coulissant aspect 1 vantail
/ lames 160 mm pas de 80 grain d'orge
/ blanc neige brillant RAL 9016 B


Chailluz / battant / barreaux de 92 mm / personnalisation : lames fougères / ivoire RAL 1015 FS



Clôture assortie
Thise

Chamuse

/ battant / barreaux 92 mm / personnalisation : noyer foncé



Clôture assortie
Chamuse

Thise

/ battant / barreaux 92 mm / rouge pourpre RAL 3004 FS



Clôture assortie
Thise

Lussac

/ battant / barreaux 92 mm / personnalisation : lames fougères
/ gris beige RAL 7006 FS



Clôture assortie
Thise

Berthelot

/ battant / lames verticales 160 mm pas de 80, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Thise




Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail (voir page 80)

Portillon **Saragosse**
et clôture assortie **Thise**

Saragosse

/ coulissant aspect 1 vantail /
/ lames 160 mm grain d'orge pas de 80
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ gris antique FS

Saragosse / battant / lames 160 pas de 80, barreaux 92 mm /
/ personnalisation : forme bombée / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Thise

Palente

/ battant / lames 160 mm pas de 80 grain d'orge, barreaux 92 mm
/ brun RAL 8019 FS



Clôture assortie
Thise

Palente


/ battant / lames fougères pas de 80 grain d'orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme bombée / blanc neige brillant RAL 9016 B



Clôture assortie
Thise

Palente

/ battant / lames 160 mm pas de 80 grain d'orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme incurvée / lames horizontales / gris antique FS



Clôture assortie
Thise

Palente

/ battant / lames 160 mm pas de 80 grain d'orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme inversé / vert sapin 6009 FS



Clôture assortie
Thise

ALU/CHÂTELAINE



Portillon et
clôture assortis
Grammont

Grammont




- / battant / bi-coloration rosaces et croix de lys dorées
- / personnalisation : festonnage brise-vue et marguerite / galons rectangles coins cintrés
- / noir 2100 sablé


Viotte



- / battant / personnalisation : forme chapeau de gendarme / rangée de ronds / gris antique FS



Clôture assortie
Viotte



Portillon
Diderot


Diderot

/ coulissant / vert RAL 6000 FS

Diderot



/ battant / personnalisation : forme chapeau de gendarme / rangée de ronds / gris poussière RAL 7037 FS



Clôture assortie
Diderot

Vélizy



/ battant / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Vélizy




Portillon et clôture assortis

Bellevue

Bellevue


/ battant / personnalisation : bleu acier RAL 5011 FS

Bellevue / battant / personnalisation : forme bombée / rouge pourpre RAL 3004 FS



Clôture assortie
Bellevue

Geney / battant / gris anthracite RAL 7016 FS



Clôture assortie
Bellevue


LES DÉCORATIONS & PERSONNALISATIONS

Exclusivité de la gamme Châtelaine :


/ Une bi-coloration couleur dorée possible sur les pointes, les rosaces et les marguerites.

/ Un choix de décorations vous permettant de personnaliser votre portail selon vos envies.


POINTES



ROSACES



AUTRES



GALONS



Losange



Rectangulaire coins cintrés*

ALU/INDUSTRIE



Portillon assorti
Zola

GRANDES
LARGEURS

Zola

- / coulissant autoporté
- / personnalisation : tôle découpée
- / boîte aux lettres
- / poteau avec interphone-visiophone
- / orange RAL 2900

DES COMPOSANTS QUI CHANGENT TOUT



Platine basse



Réception ouverture



Guidage



Réception fermeture



Serrure




Palpeur

Photos non contractuelles. Jardimat se réserve la possibilité de modifier les références de ses quincailleries, de ses accessoires ou de ses motorisations.


Zola / battant / personnalisation : motorisation Aria 400 kit / vert sapin RAL 6009 FS



vue de l'extérieur



Clôture assortie
Zola




vue de l'intérieur

Zola / coulissant sur rail / personnalisation : motorisation Filo 600 kit / gris anthracite RAL 7016 FS



vue de l'extérieur



Clôture assortie
Zola



vue de l'intérieur

PVC / COTTAGE

Portails pleins et ajourés

Nos portails PVC sont assemblés sur un cadre aluminium laqué blanc, ils sont appréciés pour leur **résistance** et sont particulièrement recommandés en bord de mer.

Le matériau PVC brut est **100% recyclable**, gage de durabilité. Nous vous proposons 8 modèles pleins, semi-ajourés ou ajourés tous motorisables, il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle adapté à vos envies et vos besoins !

**GARANTIE
5 ANS**



Modèle Arlay



Cadre intérieur apparent



Cadre alu
38 x 33 mm



Barreau
100 x 20 mm



Barreau
120 x 28 mm



Barreau
160 x 28 mm



Lame
300 x 24 mm
pas de 100

/Caractéristiques techniques

- Cadre aluminium laqué blanc
- Remplissage lames ou barreaux, PVC coloris blanc normes françaises
- Gonds noirs sur platines réglables, crapaudines à visser inox
- Poignée et plaque d'entrée en polycarbonate noire, avec serrure tête inox à pêne réglable et cylindre



Poignée et plaque
d'entrée en
polycarbonate noire



Gonds noirs
sur platines
réglables




Sabot de sol
automatique
composite noir



Entretien

Le matériau PVC traité anti UV ne jaunit pas. Lavage annuel à l'eau claire ou avec un détergent léger à pH neutre. Attention : les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent bénéficier d'un entretien régulier à l'eau claire.




Escale

/ battant / lames horizontales
160 mm / blanc

Portillon et clôture assortis
Escale

lode

/ battant / lames 160 mm / blanc




Clôture assortie
Arènes

Arènes



/ battant / barreaux 120 mm / blanc



Clôture assortie
Arènes

Arlay



/ battant / barreaux de 100 mm / frises verticales pas de 100 mm / blanc



Clôture assortie
Arlay

Baltique



/ battant / barreaux 120 mm / frises verticales pas de 100 mm / blanc



Clôture assortie
Arènes

Marée



/ battant / frises verticales pas de barreaux 80 mm / blanc



Clôtures assorties
Cap et
Dessoubre

Cap

battant / frises verticales pas de 100 mm / blanc



Clôture assortie
Cap

Digue

/ battant / frises horizontales pas de 100 mm / blanc



Clôture assortie
Digue

Portails FER

GARANTIE
5 ANS

PRÊT
À POSER

Le fer permet la réalisation d'ouvrages standards et sur mesure de caractère, livrés et prêts à poser. La finition de nos portails fer se déroule en 4 étapes :

- / **grenailage/dépoussiérage** pour décaper l'acier et le préparer au traitement de surface,
- / **métallisation** des points singuliers (projection de zinc à chaud),
- / une première couche de **protection anticorrosion époxy thermolaquée**,
- / une deuxième couche de **finition polyester thermolaquée, noir satiné**.

Les + produit



Tous nos modèles sont disponibles en ouverture battante et coulissante. Différentes formes sont proposées selon les modèles.

Exclusivités de la gamme Fer :

- / **Un choix de décorations** vous permettant de personnaliser votre portail selon vos envies.
- / **De nouveaux coloris** en plus du coloris standard.

La qualité Jardimat

SOUDURE PÉRIPHÉRIQUE

En opposition aux soudures industrielles faites par points, la soudure périphérique garantit robustesse, durée de vie et esthétique.

SECTION DES MONTANTS

La forte section des montants, 50 x 50 mm, utilisés pour l'ensemble de la gamme Fer garantit une solidité optimale et une apparence robuste.


La garantie Jardimat

Structure garantie 5 ans, finition par thermolaquage noir 9005 satiné en standard. Aucune garantie sur la finition n'est accordée sur les produits installés à moins de 3 km des côtes maritimes.

Thermolaquages garantis 5 ans


Jardimat offre un grand choix de coloris (standard et en option) :

1 COLORIS NOIR SATINÉ STANDARD



Noir 9005 satiné

+ 5 COLORIS SABLÉS OPTIONNELS



Gris 7016 sablé



Gris poussière 7037 sablé



Vert 6009 sablé



Rouge pourpre 3004 sablé



Brun 8019 sablé



Palette RAL disponible sur demande

LES PERSONNALISATIONS



POINTES



Pointe cône
avec volutes



Fer de lance



Pointe cône

ROSACES




Rosace losange

AUTRES



Coulisseau



Déco Fleur

VOLUTES



Double volute
verticale D



Double volute
verticale C

FESTONNAGES BRISE-VUE

Le festonnage choisi suit la forme de votre portail



Droit




Déco arrondie

GALONS sur tôle plane non ajourée



Losange



Rectangle

TÔLES DE SOUBASSEMENTS




Plane ajourée*



Pointe de diamant ajourée*

FER



Portillon

Fort Tousey

et clôture assortie

Bonnal festonnage arrondi


Fort Tousey



/ battant / personnalisation : thermolaquage / festonnage déco arrondie
/ rosaces / tôle plane ajourée / gris poussière RAL 7037 FS

Fort Tousey / battant / personnalisation : forme bombée

/ festonnage déco arrondie / rosaces / tôle plane ajourée / noir 9005 satiné



Clôture assortie

Bonnal

festonnage arrondi



Fort Tousey

/ battant
/ personnalisation : galon losange
/ tôle pleine ajourée
/ noir 9005 satiné




Fort Tousey




/ battant / personnalisation : forme bombée avec galon losange
/ noir 9005 satiné

Portillon **Fort Tousey**
et clôture assortie **Bonnal**



Clôture assortie
Bonnal

Fort Tousey / battant / tôle pleine ajourée / noir 9005 satiné



Clôture assortie
Bonnal
festonnage arrondi



Chatillon

/ battant droit / personnalisation : festonnage droit
/ tôle de soubassement plane non ajourée
/ noir 9005 satiné



Clôture et portillon assortis
Chatillon
festonnage droit

Chatillon

/ battant / personnalisation :
/ forme bombée / tôle de soubassement plane ajourée
/ double volute verticale C / festonnage brise-vue
/ flèche centrale et simple volute dessus
/ noir 9005 satiné



Chatillon

/ battant / personnalisation :
/ forme chapeau de gendarme / tôle de soubassement
/ plane ajourée / double volute verticale C
/ festonnage brise-vue / flèche centrale et
simple volute dessus / noir 9005 satiné



Clôture assortie
Chatillon
festonnage droit et volutes en option



Chatillon




/ battant / droit / tôle de soubassement plane ajourée
/ noir 9005 satiné

Portillon et clôture assortis
Chatillon

Chatillon / battant / personnalisation :
/ forme chapeau de gendarme
/ double volute verticale C
/ flèche et simple volute en haut
/ noir 9005 satiné



Chatillon / battant / personnalisation :
/ forme chapeau de gendarme inversé
/ double volute verticale C
/ flèche et simple volute en haut
/ noir 9005 satiné



Clôture assortie
Chatillon



Clôture et portillon assortis

Ronchaux

festonnage arrondi

Ronchaux

/ battant / personnalisation : forme bombée

/ festonnage arrondi / rosaces en losange / noir 9005 satiné




Ronchaux / battant

/ personnalisation : forme chapeau de gendarme

/ festonnage arrondi / rosaces

/ rouge pourpre RAL 3004 FS



Ronchaux / battant /

/ personnalisation : forme droite

/ festonnage arrondi

/ noir 9005 satiné



Clôture assortie

Ronchaux festonnage arrondi



Portillon et clôture assortis
Ronchaux

Ronchaux


/ battant / noir 9005 satiné
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ galons rectangulaires sur tôle pleine



Ronchaux / battant
/ personnalisation : rosaces
/ vert argile RAL 6021 FS



Ronchaux / battant
/ noir 9005 satiné



Clôture assortie
Ronchaux

FER



Carnot



/ battant / personnalisation : volutes entre traverses hautes
/ noir 9005 satiné

Portillon assorti
Carnot


Carnot / battant

/ personnalisation : forme bombée
/ volutes entre traverses hautes
/ noir 9005 satiné



Carnot / battant

/ personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ déco fleur / volutes entre traverses hautes
/ noir 9005 satiné



Clôture assortie
Carnot



Chaprais



/ battant / personnalisation : forme bombée
/ noir 9005 satiné

Portillon assorti
Chaprais

Chaprais / battant

/ personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ noir 9005 satiné



Chaprais / battant

/ personnalisation : forme bombée
/ tôle de soubassement / pointe de diamant ajourée
/ noir 9005 satiné



Clôture assortie
Chaprais



Chaffanjon




/ battant / personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ noir 9005 satiné

Portillon **Chaffanjon**
et clôture assortie **Bonnal**

Chaffanjon / battant
/ personnalisation : forme bombée
/ noir 9005 satiné



Chaffanjon / battant
/ noir 9005 satiné



Clôture assortie
barreaux torsadés
Bonnal



Bonnal

/ battant / personnalisation : déco fleur au centre
/ gris poussière RAL 7037 FS




Portillon déco fleur au centre
et clôture assortis

Bonnal


Bonnal / battant / noir 9005 satiné



Bonnal / battant
/ personnalisation : forme bombée
/ noir 9005 satiné



Clôture assortie
Bonnal




Portillon
Gordes

Gordes  

/ battant / personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ tôle de soubassement plane ajourée / noir 9005 satiné

Gordes / battant
/ personnalisation : forme droite
/ festonnage droit / noir 9005 en option

Gordes / battant
/ personnalisation : forme bombée
/ festonnage droit / galon en losange
/ noir 9005 satiné





Portillon et clôture assortis
Montferrand


Montferrand

/ Battant / personnalisation : tôle de soubassement pointe de diamant ajourée
/ noir 9005 satiné



Montferrand

/ battant / personnalisation :
forme chapeau de gendarme
/ tôle de soubassement plane non ajourée
/ galon rectangulaire / festonnage déco arrondie
/ noir 9005 satiné




Montferrand

/ battant / personnalisation : forme bombée
/ noir 9005 satiné



Clôture assortie
Montferrand



Vallières

/ battant / personnalisation : forme droite / tôle de soubassement plane non ajourée
/ galon rectangulaire sur soubassement / noir satiné 9005



Clôture assortie
Vallières
festonnage arrondi

Vallières / battant / personnalisation : galons rectangulaires / noir 9005 satiné



Clôture assortie
Vallières

Proudhon



/ battant / personnalisation : festonnage droit
/ galon en losange / noir 9005 satiné



Clôture assortie
Flore
festonnage droit
et doubles volutes
en option

Proudhon



/ battant / personnalisation : forme de chapeau de gendarme
/ galons en losange / noir 9005 satiné



Clôture assortie
Flore
doubles volutes
en option

Amoncourt



/ battant / tôle ajourée de 15 mm / gris poussière 7016 sablé



PORTAILS /BOIS

Portails pleins et ajourés



/Bois epicéa

Ce bois massif est apprécié pour ses qualités esthétiques, car il possède un fil droit et une bonne stabilité. Grâce à un traitement IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge), le bois est protégé des insectes, des champignons et de l'humidité. Cette essence permet d'assortir le coloris du portail et de la clôture à votre maison et son environnement.

Finitions :

- Bois brut prêt à peindre
- Peinture, coloris RAL au choix
- Lasure Chêne Moyen ou Chêne Clair



Bois brut



Peinture
Coloris RAL



Lasure
Chêne clair



Lasure
Chêne moyen

/Caractéristiques techniques

- Montants et traverses 100 x 40 mm (Modèle Lupin traverses 95 x 21 mm)
- Assemblage par tenon-mortaise
- Conforme à la norme NF EN 13241-1 : 2003 + A1 : 2011



Plaque serrure



Penture +
gond à sceller



Sabot
automatique



Arrêt
de porte

/L'entretien

Un entretien régulier est nécessaire. Renouveler l'application du produit de finition en fonction de l'exposition et des conditions climatiques. À faire par temps sec, à l'abri du vent après avoir légèrement égrainé le bois et dépoussiéré les surfaces.



Freesia



/ Panneau Triply ép. 19 mm / Dimensions standards : Portillon L. 100 H. 150 cm / Portail battant ou coulissant L. 300, 350 x H. 150 cm / Formes : droite, bombée, Chapeau de gendarme, Chapeau de gendarme inversé / Motorisable



Forme chapeau de gendarme, coloris chêne clair



Forme bombée, coloris chêne moyen



Clôture assortie
Freesia

Gerbera



/ Barreaudage 21 x 95 mm et panneau tripli ép. 19 mm / Dimensions standards : Portillon L. 100 H. 130 cm / Portail battant ou coulissant L. 300, 350 x H. 130 cm / Formes : droite, bombée, Chapeau de gendarme, Chapeau de gendarme inversé / Motorisable



Forme bombée, coloris chêne clair



Forme chapeau de gendarme, coloris chêne moyen



Clôture assortie
Gerbera

Lupin



/ Barreaudage 21 x 95 mm / Dimensions standards : Portillon L. 100 x H. 120 cm / Portail battant ou coulissant L. 300 / 350 x H. 120 cm / Forme droite / Non motorisable




Clôture assortie
Lupin

POTEAUX/ALU

OPTEZ POUR DES PILIERS EN ALUMINIUM
ASSORTIS AU COLORIS DE VOTRE PORTAIL !




/ 2 TYPES DE POSE



POTEAUX À SCELLER

Disponibles en hauteurs hors-sol standards 150-175-200-225 cm ou sur mesure. Afin de répondre aux conditions climatiques et mécaniques, nous vous conseillons une profondeur de maçonnerie de 400 à 500 mm.



POTEAUX SUR PLATINE

Disponibles en hauteurs standards 150-175-200-225 cm ou sur mesure. Platines à visser sur un massif béton, demandez conseil à votre revendeur pour choisir les fixations adaptées à ce type de poteaux ainsi qu'à votre support.

AVANTAGES

- / Facile à poser, moins de maçonnerie qu'avec un pilier en pierre traditionnel
- / Coloris assortis à votre portail
- / 3 sections :
 - 100 x 100 mm (sur portillon uniquement)
 - 150 x 150 mm
 - 180 x 200 mm



Intégrez une boîte aux lettres à votre entrée...

La hauteur pour l'emplacement de la boîte aux lettres est définie par La Poste. Si besoin de positionner la boîte aux lettres à une hauteur différente, nous fournissons un plan pour consultation. La boîte aux lettres est fournie en option à la couleur du module. Les fixations et le support de boîte aux lettres sont prévus.

... d'un visiophone / INTERPHONE VISIOPHONE SOMFY



- / Garantie 2 ans
- / Facilité d'installation
- / Sécurité
- / Confort
- / Possibilité d'installer un moniteur additionnel
- / Référence V250



PLATINE DE RUE

- / Ultra résistante (matériel anti-vandalisme)
- / Dotée d'une visière pare-pluie




MONITEUR INTÉRIEUR

- / Dimensions du poste intérieur : 369 x 277 x 85 mm
- / Grand écran couleur de 170 mm
- / Vision nocturne et touches rétroéclairées
- / Commande RTS intégrée
- / Branchement 2 fils
- / Réglage luminosité / couleur / volume sonnerie et haut-parleur


... d'un éclairage / POTEAUX LUMINEUX

SPOTS LED ORIENTABLES

Poteau aluminium 150 x 150 mm, équipé de spots led 24 V / Aluminium anodisé / (IP54)
Votre entrée éclairée grâce à l'**option spots**




3 spots par poteau du côté extérieur : demi-puissance pour la mise en valeur du portail sans éblouir.



2 spots par poteau éclairent l'entrée de votre propriété : pleine puissance pour un éclairage de zone optimum.

LES MOTORISATIONS



Jardimat ... je m'automatise

Gagnez du temps et du confort en automatisant votre portail, vous pourrez gérer l'ouverture et la fermeture depuis votre véhicule ou votre maison. Alors pourquoi s'en priver ? Quels que soient le matériau, le type d'ouverture et le modèle choisis, n'oubliez pas : la majorité des portails Jardimat sont motorisables !

MOTORISATIONS / Invisibles

MOTORISATIONS / Standards

MOTORISATIONS /invisibles



MOTORISATIONS HAUT DE GAMME. FABRIQUÉES EN FRANCE. ESTHÉTIQUE ET SILENCIEUSE, LA MOTORISATION INTÉGRÉE PERMET DE DISSIMULER L'INTÉGRALITÉ DU MOTEUR. SOLUTION TRÈS FACILE À INSTALLER ET À RÉGLER, DISPONIBLE POUR LES PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS.

Jardimat commercialise également d'autres produits complémentaires pour votre confort et votre sécurité : serrure électrique, sélecteur à clé et barre palpeuse.

/PORTAILS BATTANTS avec traverse intermédiaire /COLLECTION PRESTIGE



Caractéristiques / largeur maxi d'un vantail : 2,50 m
/ poids maxi par vantail : 200 kg / usage domestique



Section des montants
120 x 150 mm




Moteur intégré dans le montant. Les câblages sont réalisés dans nos ateliers.

/PORTAILS COULISSANTS /COLLECTIONS CLASSIC, VARIATION² & PRESTIGE



Caractéristiques / largeur maxi d'un vantail : 5 m
/ poids maxi par vantail : 300 kg / usage domestique



Poteau contenant la motorisation, installé à l'intérieur de la propriété. Poteau à la couleur du portail.



Pignon entraînant l'ouverture/fermeture du portail, toujours en contact avec la crémaillère grâce à un système de suspension unique.



Moteur à bras
Maestro Nice

MOTORISATIONS /standards



JARDIMAT VOUS PROPOSE UNE SOLUTION CONFORME, SIMPLE ET FIABLE POUR TOUS VOS PROJETS :

/ COMPOSITION D'UN KIT DE MOTORISATION

(contenu variable selon les modèles)

- / 2 opérateurs électromécaniques
- / 2 télécommandes (2 ou 4 fonctions)
- / 1 coffret de commande
- / 1 paire de photocellules
- / 1 lampe clignotante avec antenne radio

Jardimat commercialise également d'autres produits complémentaires :
batteries 12 et 24 V pour alimentation de secours, digicode radio, sélecteur à clé, paire de photocellules, chargeur de batterie solaire. Panneau solaire en option.

	TYPE	LARGEUR MAXI PAR VANTAIL (EN M)	POIDS MAXI PAR VANTAIL (EN KG)
À VÉRINS	Kit ARIA 400 NICE	4,50	450
	Kit COUPER 24 KING GATES	2,00	400
COULISSANT	Kit FILO 600 NICE	7,00	550
	Kit Dynamos KING GATES	6,00	400
À BRAS	Kit MAESTRO 300 NICE	3,00	250
	Kit Mini modus KING GATES	2,00	250



Confort et gain de temps assurés en automatisant votre portail !

Vous pourrez gérer son ouverture et sa fermeture depuis votre véhicule ou votre maison.

Pourquoi s'en priver ? Quels que soient le matériau, le type d'ouverture et le modèle choisis, n'oubliez pas : tous les portails Jardimat sont motorisables !

KINGGates



Kit MINI MODUS



Kit DYNAMOS



Kit MAESTRO 300



Kit FILO 600



Kit ARIA 400



La PRISE de cotes



COMMENT PROCÉDER ?

Avec l'aide du schéma ci-dessous, prenez les différentes cotes et reportez les dans les tableaux.

- H1** Hauteur du portail côté pilier
- H2** Hauteur du portail au centre
- HP** Hauteur du pilier sous chapeau
- HPC** Hauteur poteau clôture
- A** Largeur du pilier
- B** Portillon / largeur entre piliers hauts
- C** Portillon / largeur entre piliers en bas
- D** Portail / largeur entre piliers en haut
- E** Portail / largeur entre piliers en bas
- F** Dénivelé (mesure à prendre portail ouvert)
- G** Clôture / largeur entre piliers
- HM** Clôture / hauteur muret

PORTAIL <i>Cotes à indiquer en cm</i>	
H1	
H2	Cote imposée en fonction du modèle du portail
HP	
A	
D	
E	
F	


CLÔTURE <i>Cotes à indiquer en cm</i>	
HPC	
G	
HM	

PORTILLON <i>Cotes à indiquer en cm</i>	
H1	
H2	Cote imposée en fonction du modèle du portail
B	
C	

REMARQUES

H2 = cote imposée en fonction du modèle
HP = H1 + 15 cm (place nécessaire pour la fixation des accessoires de poses, gonds, crapaudines, équerre...)

PRISE DE COTE EN CM, CÔTÉ RUE




Carte des zones de vent

Les dimensions maximales des portails présentés dans ce catalogue sont calculées en fonction des zones 1 et 2. Elles doivent être réduites en cas d'exposition au vent régulier de plus de 70 km/h et dans les zones 3 et 4.

Pour des dimensions spéciales ou des conditions exceptionnelles, veuillez vous assurer que votre projet suive nos recommandations. Dans le cas où vous ne respectez pas ces précautions d'usage notre responsabilité ne peut être engagée en cas de sinistre.

- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3
- Zone 4



Reprise du DTU Règles NV65.

/JE LE POSE MOI-MÊME

Vous allez être étonné par la facilité de pose de nos portails ! En moins d'une journée, votre portail est posé !

- / Déballez le produit
- / Contrôlez votre commande
- / Prenez en main la notice de montage
- / Identifiez les accessoires
- / Respectez les étapes et les consignes de la notice

Attention : la manipulation de certains modèles* nécessite plusieurs personnes.

*coulissants, battants d'une largeur de plus de 3 m, battants d'une hauteur de plus de 1,5 m



Une notice très complète vous guide dans toutes les étapes de montage

/JE FAIS APPEL À UN PROFESSIONNEL

Vous pouvez toujours faire appel à un artisan de votre entourage ou choisir parmi les partenaires que vous proposera le point de vente qui vous a vendu le portail.



CONFIGUREZ VOS PORTAILS,
PORTILLONS ET CLÔTURES SUR

www.jardimat.fr 



VOTRE REVENDEUR



Parc d'activités Eurespace
6, rue des grandes pièces
25770 Serre-les-Sapins

www.jardimat.fr

Portails / Clôtures / Garde-corps /
Claustras / Volets

