



S Y S T E M
zendow®



COMBINEZ
& DESIGN
& PERFORMANCE
AVEC LE PVC



M E N U I S E R I E S P V C



LE DESIGN
AU SERVICE
DE LA QUALITÉ
DE VIE

LE BIEN-ÊTRE AU CŒUR
DE VOTRE HABITAT ! **zendow** participe activement à votre confort intérieur
quotidien en vous apportant la sérénité d'une menuiserie
fiable, ergonomique et design !



VOIR TOUS
LES COLORIS
P 18-19

PLAXAGE GRIS ANTHRACITE 7016
AVEC PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE GRIS-NOIR
pour une finition inégalée en PVC



GARANTIE DES COULEURS*



3 types de finitions pour une stabilité et une tenue optimale des couleurs dans le temps.



*VOIR NUANCIER COMPLET ET CONDITIONS DE GARANTIES P 18-19



TOUTES LES GARANTIES POUR VOTRE FENÊTRE AVM

DÉCOUVREZ LA CARTE D'IDENTITÉ DE VOTRE MENUISERIE



NOUVEAU SERVICE INNOVANT ET INTELLIGENT

Une étiquette rassemble les informations complètes sur votre fenêtre : origine, caractéristiques, performances, certifications, conseils d'entretien...

A partir de votre smartphone ou tablette, il vous suffit de lire le QR Code sur l'étiquette de votre fenêtre ou de renseigner le numéro de série sur le site toutsurmamenuiserie.com



TROPHÉES LAURÉAT



NE PAS DECOLLER

toutsur
m4menuiserie
.com
77049200116



Pour flasher ce QR Code, vous devez télécharger une application gratuite comme par exemple :

QR READER SUR
 App Store

QR CODE LECTEUR SUR
 Google Play



FENETRES PVC

LA SÉRÉNITÉ CERTIFIÉE !

La certification NF est une démarche engagée volontaire qui permet de garantir que les menuiseries répondent à toutes les exigences de qualité et de sécurité.



LA FENÊTRE CONNECTÉE PAR DÉFINITION

En partenariat avec SOMFY et DELTA DORE, AVM Menuiseries vous propose les meilleurs systèmes intégrés pour gérer et contrôler vos volets roulants à distance.

En partenariat avec

somfy

**DELTA
DORE**



Tahoma By Somfy



Tydom By Delta Dore

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



SOLUTIONS
DOMOTIQUES
ADAPTÉES À TOUTES
LES FENÊTRES AVM

VOLETS
ROULANTS

COFFRE DEMI-LINTEAU
INVISIBLE



THERMOBLOC®
NEUF & RÉNOVATION



HAUTES PERFORMANCES

AVM Menuiseries a sélectionné des matériaux et équipements de grande qualité qui répondent à un cahier des charges exigeant et sans compromis. **zendow** apporte une solution haute performance énergétique et acoustique qui s'adapte à tous les modes constructifs, en neuf comme en rénovation.



TRANSMISSION THERMIQUE
 U_w jusqu'à
 0,9 W/(m².K)



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR
 A*3




TRANSMISSION LUMINEUSE
 T_L jusqu'à
 0,61



ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
 E*7B




FACTEUR SOLAIRE
 S_w jusqu'à
 0,54



PERFORMANCES ACOUSTIQUES
 jusqu'à
 40dB
 AC4



PROFIL
BATTEMENT
INTÉRIEUR



PROFIL
BATTEMENT
EXTÉRIEUR

SUBLIMEZ VOTRE INTÉRIEUR AVEC DES LIGNES CONTEMPORAINES

Parfaite alliance entre technologie,
performance, design et durabilité.
zendow une référence en matière de style grâce à sa
capacité à s'adapter à votre imagination :
les formes, la diversité de couleurs...

La fenêtre PVC **zendow** est résolument design !



OFFRE
STANDARD
POIGNÉE
CENTRÉE

Les profils **zendow** offrent une signature
originale et exclusive à vos ouvertures.



RÉHABILITATION & RÉNOVATION



Dormant spécifique pour TAPÉE PERSIENNE

4
DORMANTS
SPÉCIFIQUES


Pour répondre à tous les cas de mises en œuvre

4
SOLUTIONS
DE MISE
EN ŒUVRE

FIXATION

PAR
VÉRINS
EN
FAÇADE

PAR VIS
RÉNOVATION
SOLUTION
RÉHABILITATION



En rénovation, des profilés spécifiques s'adaptent à tout type de configuration.

La large gamme de profilés rénovation permet de réaliser tous types de formes ; œil de bœuf, plein cintre, trapèze, ensembles composés...

Pose sur cadre dormant existant, dépose totale ou partielle de l'ensemble, les solutions techniques sont variées pour répondre à toutes les contraintes architecturales.





DE LA MAISON
INDIVIDUELLE
AU LOGEMENT
COLLECTIF

zendow® s'adapte à toutes les configurations de chantiers. AVM Menuiseries a conçu une gamme complète et polyvalente de menuiseries PVC avec un large choix de finitions et de vitrages techniques pour répondre aux attentes les plus diverses.

La gamme de menuiseries convient aussi bien aux ensembles du logement collectif qu'à la maison individuelle.

FERRAGE RENFORCÉ
POUR LES GRANDES DIMENSIONS



FOCUS
TECHNIQUE
PLAXAGE
SUR PROFIL
PVC

LES PROFILS PVC SONT REVÊTUS D'UN FILM ACRYLIQUE QUI PERMET DE DONNER À LA FENÊTRE UN ASPECT UNIQUE (BOIS - MÉTALLIQUE - BRILLANT...)

VOIR COLORIS PAGES 18-19



D'expérience
sur le
procédé



Résistant au
vieillissement
Films testés
et certifiés*
*Par des instituts
indépendants CSTB & SHZ



Résistance
aux rayures



Résistance
aux
intempéries



Résistance
aux U.V.



Sans
entretien
Un simple
chiffon humide
suffit

PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE
GRIS-NOIR POUR TOUTES
LES FENÊTRES PLAXÉES 2 FACES

FILM ACRYLIQUE
HAUTE RÉSISTANCE
DOUBLE COUCHE



CONFORT D'UTILISATION

Améliorez aussi votre quotidien avec des menuiseries faciles à ouvrir et à manipuler par toute la famille.

SEUIL PLAT 20mm
Un passage facile et pratique pour le confort des petits et des grands, quelle que soit leur mobilité !

SEUIL PLAT
ALUMINIUM EN OPTION
POUR LES PORTES-FENÊTRES



Fiches avec
bague TÉFLON
OUVERTURE
DU VANTAIL
FACILE



Joint sous l'ouvrant pour



GARANTIR
L'ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU ET À L'AIR

PERFORMANCE €*7B
Étanchéité à l'eau conservée

- Suppression de la condensation
- Amélioration de la performance thermique de la menuiserie



3 TYPES DE FINITIONS

Une palette de couleurs pouvant s'intégrer à des projets urbains ou ruraux, en neuf comme en rénovation.

SÉLECTION COLORIS AVM

- Résistant au vieillissement
- Résistance aux U.V.
- Résistance aux rayures
- Sans entretien
Un simple chiffon humide suffit
- Résistance aux intempéries

TEINTÉ 3 COLORIS DANS LA MASSE



Le Nuancier Zendow[®] PVC vous offre le choix de la finition. Cette sélection est née d'un procédé de fabrication maîtrisé (coloris teintés dans la masse) et de la volonté d'AVM Menuiseries de sublimer l'habitation dans son environnement.

GARANTIE
20 ANS
AVM

FILM PLAXAGE 1 OU 2 FACES

PLAXAGE 1 FACE : PROFIL TEINTÉ BLANC DANS LA MASSE
PLAXAGE 2 FACES : PROFIL TEINTÉ GRIS-NOIR DANS LA MASSE

GARANTIE
10 ANS
AVM

Les profils PVC sont revêtus d'un film acrylique qui permet de donner à la fenêtre un aspect unique (Bois - métallique - brillant...)



THERMOLAQUAGE

COULEUR EXTÉRIEUR - BLANC INTÉRIEUR

Décoroc[®] une finition laquée brevetée unique pour une résistance à toute épreuve. Ce processus de laquage donne un aspect satiné et une texture très agréable au touché.

GARANTIE
15 ANS
AVM



DÉCOROC[®],
UNE FINITION
LAQUÉE UNIQUE
POUR UNE RÉSISTANCE
À TOUTE ÉPREUVE !

Les profilés Décoroc[®] sont extrêmement durables en raison de l'excellente adhésion du thermolaquage. Les éventuels "dégâts chantiers" tels que les rayures peuvent être retouchés et il est également possible et facile d'enlever les graffitis et les traces de ciment.

- Sans entretien
Un simple chiffon humide suffit
- Résistance aux U.V.
- Résistance aux chocs et aux rayures
- Élasticité du laquage



LA SÉCURITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ


Tout un ensemble d'options sur les menuiseries **zendow** contribue à la sécurité de votre habitat.



Retrouvez tous les détails techniques sur la fiche produit



POIGNÉES & ACCESSOIRES



RENFORTS THERMIQUES*

L'intégrité de la structure de la menuiserie est conservée grâce à des renforts tout en conservant la performance thermique.

*En option

Câbles d'acier

Co-extrusion en PVC rigide

PVC cellulaire recyclé basse densité (Très isolant)

VERROU À LEVIER TOUTE HAUTEUR

RENOI D'ANGLE

Simple galet pour les ouvrants à la française
Double galets pour les oscillo-battants

RÉSISTANCE RENFORCÉE FACE AUX TENTATIVES D'EFFRACTION

+ VERROU TOUTE HAUTEUR

+ GÂCHE SÉCURITÉ

+ CRÉMONE CHAMPIGNON SUR FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE

GÂCHES SÉCURITÉ



Blanc

Gris métal

Noir

ATLANTA



Blanc

Gris métal

Noir

FICHES ALUMINIUM LAQUÉES



Blanc 9016

Beige 1015


Gris 7035

Gris Métal

Noir

Bague téflon invisible
Sans usure
Meilleure rotation

EN OPTION



Blanc

Gris métal

Noir

VERONA



Blanc

Gris métal

Noir

POIGNÉE DE FENÊTRE SÉCURITÉ





LE PVC : MATÉRIAU RECYCLABLE

POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES
DU BÂTIMENT BAS CARBONE



LE PVC
MATÉRIAU
RECYCLABLE
JUSQU'À



EN ROUTE
VERS LA RE 2020



Bâtiment à
Énergie Positive
& **Réduction Carbone**

FDES disponibles sur le site de l'**inies**


POUR UN HABITAT SAIN & DURABLE

AVM Menuiseries attache une importance majeure à traiter la qualité de l'air intérieur en proposant des menuiseries ayant le plus bas niveau d'émission de polluants volatils (A+).

Les menuiseries **zenow** AVM Menuiseries bénéficient également d'une gamme complète de grilles de ventilation ; des solutions sur mesure et adaptées pour un habitat préservé.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de F+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



LE SAVIEZ-VOUS ?

Avant les années 2000, le PVC était perçu comme un matériau non recyclable, destiné à finir en décharge ou à être incinéré.

Depuis, de nombreux progrès sur le procédé de recyclage ont été réalisés. L'engagement volontaire des industriels du PVC vise un taux zéro de mise en décharge afin de pouvoir valoriser le PVC et de le recycler.

AVM Menuiseries, en partenariat avec DECEUNINCK, s'est engagé dans cette démarche écoresponsable.

deceuninck
RECYCLING
est certifié par :




Pour en savoir plus :
eucertplast.eu - recovinyl.com

deceuninck


UNE CAPACITÉ ANNUELLE
DE RECYCLAGE
DE 45 000 TONNES



Évite la mise en décharge ou l'incinération de 2,3 millions de fenêtres par an.



Permet une réduction des émissions de CO₂ équivalent à 90 000 vols aller-retour Paris - New-York.



L'énergie consommée pour recycler du PVC est 90 % inférieure à celle qui est nécessaire pour produire du PVC non recyclé.



Le PVC peut être recyclé jusqu'à 10 fois sans perdre ses propriétés mécaniques. En tenant compte d'une durée de vie de 35 ans, le cycle de vie potentiel des matériaux en PVC atteint jusqu'à 350 ans.

M E N U I S E R I E S P V C

COMBINEZ
& DESIGN
PERFORMANCE
AVEC LE PVC



S Y S T E M
zendow®



RETROUVEZ TOUTES LES MENUISERIES
sur www.avm-menuiseries.fr



AVM BP 659 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 02 51 93 32 84 FAX 02 51 49 19 16

www.avm-menuiseries.fr



Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.
Document non contractuel - Communication J.H.I. - RCS La Roche sur Yon 326 685 161 - Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 09/19 MAI : 121554

