

# tendances déco



l'œil-de-bœuf



la demi-lune



le houteau



les produits spécifiques





# boulangéot

l'œil de bœuf, la fenêtre et la porte cintrées



## Mettez de la rondeur dans votre décoration

Choisir un œil-de-bœuf, un houteau ou une demi-lune, c'est donner une plus-value à votre maison, tant dans son aspect extérieur qu'intérieur.

Découvrez au fil des pages la solution idéale à tous vos projets, répondant à vos choix esthétiques comme à vos exigences de performance.



### L'excellence depuis 30 ans

En 1979, la société Boulangéot fabriquait son premier œil-de-bœuf. Trois décennies plus tard, nous avons développé un savoir-faire reconnu, qui fait de Boulangéot la référence en menuiserie décorative.



### L'excellence de la qualité

Quel que soit le matériau, notre esprit d'artisan demeure: de la conception de votre fenêtre à son adéquation aux exigences réglementaires, jusqu'aux outils et accessoires spécifiques, pour une finition esthétique et de qualité.

## L'EXCELLENCE BOULANGEOT

- Une offre complète de dimensions, disponibles dans tous les types d'œil-de-bœuf
- Une gamme complète en bois, PVC et aluminium
- Des finitions de qualité, dans toutes les couleurs
- Des accessoires spécifiques, sans fixations apparentes
- Des caractéristiques techniques de hautes performances, répondant aux exigences réglementaires acoustique, thermique, incendie, sécurité
- Une qualité\* récompensée par plusieurs labels

\* Avis techniques, PV Air Eau Vent et incendie



### L'excellence du service

Notre bureau d'étude répond à vos demandes spécifiques en allant toujours plus loin dans la recherche de solutions techniques innovantes. Grâce à notre stock permanent, nous vous garantissons des délais de livraison rapides.



### L'excellence de la simplicité

À l'écoute de vos préoccupations, Boulangeot a élaboré de nombreux systèmes pour vous simplifier la pose, comme un kit de coffrage pour œil-de-bœuf ovale ou rond, pour une finition parfaite de votre fenêtre.

## SOMMAIRE

- L'œil-de-bœuf 4
- La demi-lune 8
- Le houteau 10
- Les coupe-feu et pare-flammes 11
- L'oculus 11
- Les accessoires et finitions 12
- Le sur-mesure 13
- La pose 13
- Récapitulatif de la gamme 14

# l'œil-de-bœuf

3 types d'ouverture, basculant, à la française et fixe, en forme ronde ou ovale.

De nombreuses tailles disponibles en bois, PVC et aluminium.

Finitions bois, prépeint, lasuré incolore, laqué blanc, couleur ou bi-couleur (toute la gamme RAL).

Aluminium de couleur unie ou de couleurs différentes intérieur et extérieur (toute la gamme RAL).

PVC blanc ou ton pierre de série, possibilité de couleur sur demande (teintes RAL pastels).

Vitrages et accessoires adaptés.

**Possibilités de sur-mesure, nous consulter.**

## L'EXCELLENCE BOULANGEOT

- ▶ Bois exotiques de qualité en offre standard (pin ou chêne sur commande)
- ▶ Ouverture des basculants à 180°
- ▶ Charnières avec possibilité de réglage sur le vantail
- ▶ Pivots sans fixations apparentes
- ▶ Fermeture par crémones multi-points
- ▶ Étanchéité renforcée par double joint
- ▶ Vitrage isolant thermique renforcé
- ▶ Assemblage invisible: PVC et alu poncés et lustrés
- ▶ Profils et accessoires de menuiserie spécifiques



### BASCULANT



BOIS



PVC



ALUMINIUM

### À LA FRANÇAISE



BOIS



PVC



ALUMINIUM



FIXE



BOIS



PVC



ALUMINIUM

l'œil-de-bœuf (suite)





# la demi-lune

2 types d'ouverture, ouvrant à soufflet et fixe

De nombreuses tailles disponibles en bois, PVC et aluminium.

Finitions bois, prépeint, lasuré incolore, laqué blanc, couleur ou bi-couleur (toute la gamme RAL).

Aluminium de couleur unie ou de couleurs différentes intérieur et extérieur (toute la gamme RAL).

PVC blanc ou ton pierre de série, possibilité de couleur sur demande (teintes RAL pastels).

Vitrages et accessoires adaptés.

**Possibilités de sur-mesure, nous consulter.**



## L'EXCELLENCE BOULANGEOT

- Des bois exotiques de qualité en offre standard (pin ou chêne sur commande)
- Fermeture par crémones multi-points
- Limiteur d'ouverture encastré
- Fiches anti-dégondables
- Vitrage isolant thermique renforcé
- Étanchéité renforcée par double joint

### OUVRANT À SOUFFLET



BOIS



PVC



ALUMINIUM



BOIS



PVC



ALUMINIUM

### FIXE



# le houteau

Un type d'ouverture, ouvrant à soufflet.

De nombreuses tailles disponibles en bois, PVC et aluminium.

Finitions bois, prépeint, lasuré incolore, laqué blanc, couleur ou bi-couleur (toute la gamme RAL).

PVC blanc ou ton pierre de série, possibilité de couleur sur demande.

Aluminium de couleur unie ou de couleurs différentes, intérieur et extérieur (toute la gamme RAL).

Vitrages et accessoires adaptés.

**Possibilités de sur-mesure, nous consulter.**

## L'EXCELLENCE BOULANGEOT

- ▶ Des bois exotiques de qualité en offre standard (pin ou chêne sur commande)
- ▶ Batteuse et poignée de crémonne sur les modèles en bois
- ▶ Fermeture par crémonnes multi-points sur les modèles en PVC et aluminium
- ▶ Étanchéité renforcée par double joint sur les modèles en PVC et aluminium
- ▶ Fiches anti-dégondables
- ▶ Limiteur d'ouverture encastré
- ▶ Vitrage isolant thermique renforcé



## OUVRANT À SOUFFLET



BOIS



PVC



Aluminium



## le coupe-feu ½ h et 1 h, le pare-flammes ½ h



3 types d'ouverture, à la française, abattant et fixe.


Finitions bois, prépeint, lasuré incolore, laqué blanc ou couleur (toute la gamme RAL).

Le degré pare-flammes ou coupe-feu est fonction du vitrage.

**Réalisation à vos dimensions,  
en fonction du type de pose**

### L'EXCELLENCE BOULANGEOT

- Des bois exotiques de qualité en offre standard
- Vitrage simple ou isolant clair et translucide
- PV d'essais disponibles pour de nombreuses solutions de pose



## l'oculus



Pour porte intérieure, en décor, apport de lumière ou sécurité.

Deux tailles disponibles en bois, Ø 300 mm et Ø 400 mm

Finitions bois, prépeint, lasuré incolore, laqué blanc ou couleur (toute la gamme RAL).

**Possibilités de sur-mesure, nous consulter.**

### L'EXCELLENCE BOULANGEOT

- Installation simple et rapide
- Possibilité de pose vissée ou pointée
- Plusieurs épaisseurs de vitrages possibles

#### À LA FRANÇAISE



BOIS

#### ABATTANT



BOIS

#### FIXE



BOIS

#### OCULUS



BOIS



## LES POIGNÉES



Poignée Sécoustik™ standard blanche



Poignée Sécoustik™ standard nickelée



Bouton pour houteau ton champagne

Tous nos œils-de-bœuf et demi-lunes sont équipés de la poignée Sécoustik™, gage de sécurité pour vos fenêtres : leur mécanisme de verrouillage autobloquant, produisant un cliquetis de précision audible lors que vos actionnez la poignée, empêche toute manipulation par l'extérieur de la crémone de la fenêtre.

*Nous pouvons également vous proposer des poignées à clé.*

## LES PETITS BOIS ET CROISILLONS



Petit bois rapporté en bois rouge pour œil-de-bœuf



Petit bois laiton 10 mm incorporé au double vitrage



Petit bois blanc 26 mm incorporé au double vitrage



Croisillon de petit bois rapporté pour demi-lune en bois



Petit bois blanc 26 mm rayonnant incorporé au double vitrage



Petit bois de couleur rayonnant avec petit bois cintré à la base, incorporé au double vitrage

## LES PIVOTS ET CHARNIÈRES



Pivot nickelé à frein réglable pour œil-de-bœuf



Pivot blanc à frein réglable pour œil-de-bœuf



Charnière nickelée réglable pour œil-de-bœuf ouvrant à la française



Charnière blanche réglable pour œil-de-bœuf ouvrant à la française



Bavette aluminium demi-cercle



Bavette aluminium circulaire

## LES HABILLAGES EXTÉRIEURS

## LES ESSENCES DE BOIS



Bois exotique rouge Sapelli



Bois exotique jaune Movingui



Pin



Chêne



Mélèze

Tous nos bois reçoivent un traitement incolore IFH (insecticide, fongicide et hydrofuge) par autoclave

## LES FINITIONS



**BOIS** : "Nature" (prévoir une finition dans les 2 mois qui suivent la pose) / Prépeint 2 couches / Lasure incolore / Laquage blanc / Laquage couleur\*

**PVC** : Blanc / Ton pierre (RAL 1013) / Laquage couleur\* teintés RAL pastel

**ALUMINIUM** : Couleur unie\* / Couleur différente intérieur et extérieur\*

\*Plus de 200 coloris au choix, issus de la gamme RAL

# le sur-mesure

Quelles que soient vos exigences ou vos contraintes, notre bureau d'études peut vous assister dans la conception de fenêtres sur mesure. Nos ateliers réaliseront ensuite des menuiseries alliant votre sens de l'esthétique et la qualité Boulangeot.

Nous mettons l'expérience de nos équipes à votre service pour réaliser les ouvertures de vos rêves...

**Quelques-unes de nos réalisations...**



## LES SOLUTIONS DE POSE BOULANGEOT

Avec le kit de coffrage Boulangeot, plus de contrainte pour réaliser votre maçonnerie : vous réalisez facilement une forme pour œil-de-bœuf rond ou ovale avec une double étanchéité menuiserie-maçonnerie.

*Boulangeot vous propose également des solutions de pose adaptées à tous les types de mise en place : rénovation, isolation intérieur ou extérieur, ossatures bois, tunnel... N'hésitez pas à nous contacter !*

## CEIL-DE-BOEUF



DIMENSIONS EN MM		BOIS				PVC				ALUMINIUM			
TABLEAU	HORS TOUT	BASCULANT	À LA FRANÇAISE	FIXE	COMPOSÉ	BASCULANT	À LA FRANÇAISE	FIXE	COMPOSÉ	BASCULANT	À LA FRANÇAISE	FIXE	COMPOSÉ
<b>ROND</b>													
300	380	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	480	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	580	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-
600	680	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-
700	780	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-
800	880	●	●	●	○	●	-	●	○	●	●	●	○
900	980	●	●	●	○	●	-	●	○	●	●	●	○
1 000	1 080	●	-	●	○	●	-	●	○	●	-	●	○
1 100	1 180	●	-	●	○	●	-	●	○	●	-	●	○
1 200	1 280	●	-	●	○	●	-	●	○	●	-	●	○
1 300	1 380	-	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○
1 400	1 480	-	-	○	○	-	-	○	○	○	-	○	○
1 500	1 580	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
1 600	1 680	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
1 700	1 780	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
1 800	1 880	-	-	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
<b>OVALE</b>													
650 x 500	730 x 580	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
800 x 600	880 x 680	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-
900 x 600	980 x 680	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-



## DEMI-LUNE



## HOUTEAU



## OCULUS



### BOIS – PVC – ALUMINIUM

DIMENSIONS EN MM TABLEAU	BOIS – PVC – ALUMINIUM		
	OUVRANTE À SOUFFLET	FIXE	COMPOSÉ
400 x 800	●	●	-
500 x 1 000	●	●	-
600 x 1 200	●	●	○
650 x 1 300	●	●	○
700 x 1 400	○	○	○
750 x 1 500	○	○	○
800 x 1 600	○	○	○
900 x 1 800	○	○	○
1 000 x 2 000	○	○	○
1 100 x 2 200	-	○	○
1 200 x 2 400	-	○	○
1 300 x 2 600	-	○	○
1 400 x 2 800	-	○	○
1 500 x 3 000	-	○	○

### BOIS – PVC – ALUMINIUM

DIMENSIONS EN MM TABLEAU	BOIS – PVC – ALUMINIUM		
	OUVRANTE À SOUFFLET	FIXE	COMPOSÉ
400 x 800	○	○	-
500 x 1 000	○	○	-
600 x 1 200	●	○	○
650 x 1 300	○	○	○
700 x 1 400	○	○	○
750 x 1 500	●	○	○
800 x 1 600	○	○	○
900 x 1 800	●	○	○
1 000 x 2 000	○	○	○
1 100 x 2 200	-	○	○
1 200 x 2 400	-	○	○
1 300 x 2 600	-	○	○
1 400 x 2 800	-	○	○
1 500 x 3 000	-	○	○

### BOIS

DIMENSIONS EN MM TABLEAU	BOIS
	FIXE
300	●
400	●
500	○
600	○

- Disponible en standard
- Sur-mesure uniquement
- Non disponible
- Dimensions intermédiaires disponibles sur commande
- Pas de sur-mesure possible

## VOS PRIORITÉS

Nos œils-de-bœuf, demi-lunes et houteaux répondent aux mêmes exigences que les fenêtres traditionnelles : choisissez le double vitrage spécifique dont les performances correspondent à vos besoins.



### Isolation thermique

Deux fois plus isolant qu'un simple vitrage classique.  
4/16/4 Fe ; Ug de 1,4 W/(m<sup>2</sup>.K) ;  
isolation acoustique Rw : 34 dB(A).



### Retardateur d'effraction

Dissuade les tentatives de cambriolage.  
Prévient les blessures et dégâts causés par les éclats de verre.  
44/2-12-4 Fe ; Ug de 1,6 W/(m<sup>2</sup>.K)



### Isolation acoustique

Pour une forte atténuation des bruits extérieurs.  
10/10/4 Fe ; Ug de 1,8 W/(m<sup>2</sup>.K) ;  
isolation acoustique Rw : 37 dB(A)



### Isolation thermique renforcée

Deux fois plus isolant qu'un double vitrage isolant standard.  
4/16/4 Fe + gaz argon ;  
Ug de 1,2 W/(m<sup>2</sup>.K) ; isolation acoustique Rw : 34 dB(A).



### Sécurité

Toutes les qualités du vitrage Retardateur d'effraction, avec en plus l'agrément des assurances pour la protection des biens et des personnes.  
44/6-10-4 Fe ; Ug de 1,8 W/(m<sup>2</sup>.K)

Possibilité d'associer la sécurité, l'acoustique, et le thermique au travers d'un vitrage adapté, sur demande spécifique.

## L'alliance de la décoration et du respect de l'environnement

Possibilités de grande taille, vitrages isolants, finitions étanches, solutions de pose multiples: par leurs performances, les fenêtres en forme Boulangeot s'intègrent parfaitement dans les constructions d'aujourd'hui et répondent à toutes les exigences réglementaires pour un plus grand respect de l'environnement.



[www.boulangeot.fr](http://www.boulangeot.fr)

  
boulangeot

Boulangeot · 172, Grande Rue · 27360 Pont-Saint-Pierre  
+33 (0)2 32 49 17 33 ·  +33 (0)2 32 49 45 79 · [info@boulangeot.fr](mailto:info@boulangeot.fr)