



materia

CISA CERAMICHE
PER PASSIONE DAL 1954



Le superfici sono uno spazio assoluto, dai timbri caldi e avvolgenti, dalle naturali nuance di respiro minimalista. Materia è la collezione che esprime la perfezione tattile del più raffinato e moderno cotto cemento; pura eleganza materica che dà mostra di sé in morbidi e sabbiosi effetti in chiaroscuro. Materia è disponibile in 4 colori nei formati 80x80 e 50x50 ed è arricchita da fondi decorati in stile cementine per esaltare le forme, gli arredi, i colori degli ambienti con una dichiarata ispirazione retrò.



materia

50x50 80x80
20"20" 9,5 mm 31"x31" 10,5 mm

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE

NATURALE NATURAL	NATURALE RETTIFICATO NATURAL STRAIGHTENED	GRIP RETTIFICATO GRIP STRAIGHTENED			9,5 mm 10,5 mm	nat	nat rett	grip rett		
---------------------	--	---	--	--	-------------------	-----	-------------	--------------	--	--

Cisa Green Cisa Digital Cisa Outdoor

Surfaces are an absolute space, with warm, welcoming hues and natural minimalist-feel nuances. Materia is the collection that expresses the tactile perfection of the most refined and modern fired concrete tiles; pure elegance in matter at its best in soft, sandy chiaroscuro effects. Materia comes in 4 colours in 80x80 and 50x50 formats, enriched with decorated backgrounds in an encaustic cement tile style to enhance shapes, furnishings and colours in rooms with declared vintage inspiration.

Nos surfaces donnent naissance à un espace absolu allant des tonalités chaudes et chaleureuses aux nuances naturelles d'inspiration minimaliste. La collection Materia exprime la perfection tactile de la terre-cuite effet béton la plus raffinée et la plus moderne; une élégance matérielle d'une grande pureté se dévoilant à travers de doux et sableux effets de clairobscur. La collection Materia - disponible en 4 couleurs aux formats 80x80 et 50x50 - est complétée par des fonds décorés dans un style carreaux de ciment qui permettent de mettre en valeur les formes, les meubles et la couleur des pièces dans un registre résolument rétro.

Die Oberflächen verleihen dem Ambiente mit ihren warmen, einladenden Farbtönen und den natürlichen Nuancen mit minimalistischem Flair eine außergewöhnliche Note. Materia ist eine Kollektion, die die Taktile Perfektion des raffiniertesten, modernsten Cotto-Zements am besten zur Geltung bringt: reine materische Eleganz, die durch weiche, sandige Hell-Dunkel-Effekte unterstrichen wird. Materia ist in 4 Farben in den Formaten 80x80 und 50x50 erhältlich und wurde durch die dekorierten Grundfliesen im Cementine-Stil bereichert, um die Formen, die Einrichtungen und die Farben mit einer eindeutigen Retró-Inspiration hervorzuheben.

Поверхности представляют собой абсолютное пространство, теплое и обволакивающее, воплощенное в натуральных оттенках с минималистским шармом. Materia – это коллекция, которая выражает осознанное совершенство самого изысканного и современного покрытия с эффектом бетона; чистая фактурная элегантность выражена в мягких, напоминающих песчаные дюны, волнах с эффектом светотени. Materia предлагается в 4 вариантах цветового исполнения, в форматах 80x80 и 50x50, коллекцию дополняет фоновая плитка, декорированная в стиле "cementine", которая подчеркнет формы, предметы мебели, цвета помещений с ярко выраженным ретро-штрихом.

CISA

avorio



avorio

CISA



AVORIO 50x50 nat / cementina mix 50x50 nat



CISA

avorio



CISA

avorio

AVORIO 80x80 nattett





tortora

TORTORA 80x80 nat



CISA

bianco



CISA

bianco



CISA

bianco





18



grigio



CISA

GRIGIO 50x50 nat / cementina mix 50x50 nat / mosaico 2D mix 33x33 nat

CISA

grigio



GRIGIO 50x50 nat / cementina mix 50x50 nat



grigio

CISA



GRIGIO 80x80 nat rett / cementina mix 80x80 nat rett / brickwall mix 25x50 nat



CISA

grigio



GRIGIO 80x80 nat rett / cementina mix 80x80 nat rett





	PAVIMENTO FLOOR TILE ÉTAGE BODEN НАПОЛЬНАЯ		RIVESTIMENTO WALL TILE REVÊTEMENT ÜBERZUG НАСТЕННАЯ
nat	NATURALE NATURAL NATUREL NATUR OBERFLÄCHEV НАТУРАЛЬНЫЙ	nat rett	NATURALE RETTIFICATO NATURAL STRAIGHTENED NATUREL RECTIFIÉ NATUR OBERFLÄCHEV GESCHLIPPEN НАТУРАЛЬНЫЙ КАЛИБРОВАННЫЙ
grip rett	GRIP RETTIFICATO GRIP STRAIGHTENED GRIP RECTIFIÉ GRIFFIGE GESCHLIPPEN ГРИП КАЛИБРОВАННЫЙ		9,5 mm 10,5 mm
spessore thickness épaisseur dicke толщина	SPIEGEL MATT SATIN Gloss GLOSSY	NATURALE R9 A+B+C	ANTISLIP R11 A+B+C
	V3	MEDIA VARIATION AVERAGE VARIATION VARIATION MOYENNE MITTLERE VERÄNDERUNG СРЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ	RESISTENZA ALLA SCIVOLOSIÀ SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMMUNGSFÄHIGKEIT СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Cisa Green / The future stems from the present. Quality is a balance that combines surface aesthetics and high technical performance with love for nature, thereby safeguarding the ecosystem. To achieve this, our products are realized using technologies that reduce the consumption of natural resources, minimize the impact of harmful substances on the environment, while always guaranteeing attractive surfacing materials that help you live your life to the full.

Cisa Digital / The new digital technology which Ceramiche Cisa employs in the manufacture of its products offers a wide range of graphics options and faithful reproductions of all types of textures, colours and surfaces. This means Ceramiche Cisa products are both extremely attractive and highly resistant on all technical levels.




TORTORA

GRIGIO

BIANCO

AVORIO



80x80 31"x31" 0154084 nat rett ■84



80x80 31"x31" 0154094 nat rett ■84



CEMENTINE MIX
TORTORA

50x50 20"20" 0154032 nat ■46



CEMENTINE MIX
GRIGIO

50x50 20"20" 0154047 nat ■46



80x80 31"x31" 0154064 nat rett ■84



80x80 31"x31" 0154074 nat rett ■84



CEMENTINE MIX
BIANCO

50x50 20"x20" 0154002 nat ■46



CEMENTINE MIX
AVORIO

50x50 20"x20" 0154017 nat ■46



25x50 10"x20"
TORTORA 0154039 nat ■ 104



25x50 10"x20"
GRIGIO 0154054 nat ■ 104


BRICKWALL MIX




25x50 10"x20"
BIANCO 0154009 nat ■ 104



25x50 10"x20"
AVORIO 0154024 nat ■ 104



33x33 12"x12"
TORTORA 0154038 nat ■ 104 1A




33x33 12"x12"
GRIGIO 0154053 nat ■ 104 1A


MOSAICO 2D MIX



33x33 12"x12"
BIANCO 0154008 nat ■ 104 1A





33x33 12"x12"
AVORIO 0154023 nat ■ 104 1A




CEMENTINA MIX



CEMENTINA MIX




TORO CON LAMINA
LINEARE



ANGOLO TORO CON
LAMINA



ELEMENTO A L
GRIP



BATTISCOPA



BATTISCOPA

50x50 9,5 mm 20"x20"	50x50 9,5 mm 20"x20"	80x80 10,5 mm 31"x31"	80x80 10,5 mm 31"x31"
--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

BIANCO	nat 0154000 ■ 42	0154002 ■ 46	-	-	0154006 ▲ 86	0154007 ▲ 102	-	0154005 ● 11	-
	nat rett -	-	0154061 ■ 79	0154064 ■ 84	-	-	-	-	0154062 ● 14
	grip 0154012 ■ 46	-	-	-	-	-	0154013 ▲ 40	-	-
AVORIO	nat 0154015 ■ 42	0154017 ■ 46	-	-	0154021 ▲ 86	0154022 ▲ 102	-	0154020 ● 11	-
	nat rett -	-	0154071 ■ 79	0154074 ■ 84	-	-	-	-	0154072 ● 14
	grip 0154027 ■ 46	-	-	-	-	-	0154028 ▲ 40	-	-
TORTORA	nat 0154030 ■ 42	0154032 ■ 46	-	-	0154036 ▲ 86	0154037 ▲ 102	-	0154035 ● 11	-
	nat rett -	-	0154081 ■ 79	0154084 ■ 84	-	-	-	-	0154082 ● 14
	grip 0154042 ■ 46	-	-	-	-	-	0154043 ▲ 40	-	-
GRIGIO	nat 0154045 ■ 42	0154047 ■ 46	-	-	0154051 ▲ 86	0154052 ▲ 102	-	0154050 ● 11	-
	nat rett -	-	0154091 ■ 79	0154094 ■ 84	-	-	-	-	0154092 ● 14
	grip 0154057 ■ 46	-	-	-	-	-	0154058 ▲ 40	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINEZUG
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНIT ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

GRUPPO DI APPARTENENZA
SPECIFIC GROUPING
GROUPE D'APPARTENANCE
ZUGEHÖRIGKEITS GROUPE
ЧЛЕНСТВО В ГРУППЕ

EN 14411 Bla

CARATTERISTICA
FEATURES
CARACTÉRIQUES
EIGENSCHAFTEN
ОСОБЕННОСТИ

VALORE PRESCRITTO
PRESCRIBED VALUE
VALEUR PRÉSCRITE
VORGESCHRIEHENER WERT
ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ

RISULTATI TESTS
TEST RESULTS
RÉSULTATS DES ESSAIS
PRÜFERGEBNIS
ТРЕБОВАНИЕ

METODO DI PROVA
TEST METHOD
MÉTHODE D'ESSAI
PRÜFMETHODE
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE ДЛИНА И ШИРИНА	± 0,60 %	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-2
	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ТОЛЩИНА	± 5 %	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-2
	RETTLINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS RECTITUDE DES ARÈTES GERACHTLICHKEIT DER KANTEN КРИВИЗНА СТОРОН	± 0,50 %	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ SQUARENESS ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT КОСОУГОЛЬНОСТЬ	± 0,60 %	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ FLATNESS PLANÉTÉ ЕВЕННІТ КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	± 0,50 %	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-2
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ	-	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFAHNME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	E ≤ 0,5%	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH CONTRAINTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT УСИЛИЕ НА ИЗЛОМ	1300 MIN	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEZUGFESTIGKEIT ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	35 MIN	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-4
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSHOCKBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУРЫ	-	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗУСТОЙЧИВОСТЬ	RICHIESTA, REQUIRED, REQUISE, GEFORDET, КРЕВУЕТСЯ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	UNI EN ISO 10545-12
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AU TACHES FLECKEN BESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ ЭМАЛИ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	CLASSE 3 MIN	≥ CLASSE 3	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES MÉNAGERS WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTREINIGER УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ ХИМИИ	GB MIN	CONFORME CONFORMING CONFORME КОНФОРМ COOTBETCTBYET	UNI EN ISO 10545-13
	CARATTERISTICHE ANTISDRUCIOLO ANTI-SLIP PROPERTIES CARACTÉRIQUES ANTIDÉRAPANTES RUTSCHHEMMENDE EIGENSCHAFT ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	-	VEDERE LA SERIE SEE THE COLLECTION VOIR LA COLLECTION SIEHE DER KOLLEKTION CM. СЕРИЮ	-

Consigli per la posa: Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приблизительны ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязательными и не могут стать причиной предъявления претензий.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix. Les reclamations relatives a du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger hinweis: vor verlegung farbton, kalibrierung und sortierung vergleichen. Diesbezügliche bean standungen nach verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

IMBALLI PACKAGING EMBALLAGES VERPACKUNGEN УПАКОВКА	pz x	x	kg x	kg x	m² x	m² x
50x50	6	24	32,5	780	1,50	36
80x80	2	40	30,0	1200	1,28	51,2
33x33 mosaico 2D mix	4	-	-	-	-	-
25x50 brickwall mix	4	-	-	-	-	-
9,5x50 battiscopa	20	-	-	-	-	-
8x80 battiscopa	10	-	-	-	-	-
4x50 toro con lamina lineare	2	-	-	-	-	-
4x50 angolo toro con lamina	1	-	-	-	-	-
15x50x5 elemento a L	4	-	-	-	-	-

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES
LES CERTIFICATIONS
PRÜFZEUGNISSE
СЕРТИФИКАТЫ





Ceramics of Italy



www.ceramichecisa.it

Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

RICCHETTI GROUP CC